

	INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)	
	QUADRO V - INFORMAÇÕES GERAIS	FOLHA Nº 13
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF		ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII TOTAL FLS : 21
INCORPORADOR NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011		PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO NOME : ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011 REGISTRO CREA :
01. TIPO DE EDIFICAÇÃO : CONSTRUÇÃO VERTICAL DE UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL 02. LOCALIZAÇÃO : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF 03. INCORPORADOR : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 04. PROPRIETÁRIO DO TERRENO : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 05. AUTORIA DOS PROJETOS : ARQUITETURA : MANOEL LUIZ DUARTE LEAL - CREA : 6553/D-DF 06. CONSTRUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA : 07. NUMERO DE UNIDADES AUTONOMAS : 66 UNIDADES AUTÔNOMAS, SENDO 64 APARTAMENTOS E 02 VAGAS DE GARAGENS. 08. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA : Projeto : Órgão : Admimistração Regional de Samambaia - DF Alvará de Construção : Órgão : Admimistração Regional de Samambaia - DF 09. DESCRIÇÃO DO TERRENO : O terreno é formado pelos Lotes nº 28 a 31 do conjunto 02 da QI 416 em Samambaia - DF, com área total de 1.200,00m2. 10. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO : O Edifício é uma obra vertical com destinação para uso residencial, cuja incorporação, construção é vendas é de responsabilidade da EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. O Empreendimento compõe -se de 20 pavimentos assim discriminados : a) SUBSOLO : Composto por 22 vagas de garagens cobertas de números 47 a 68, para veículos de passeio e médio porte, sendo 20 Vagas de números 47 a 56 e 59 a 68 vinculadas aos apartamentos conforme Quadro IV-B e 02 Vagas autônomas de números 57 e 58; circulações para veículos e pedestres, área técnica e cômodo de pressurização. A circulação vertical é composta por escada pressurizada, hall dos elevadores e 02 elevadores. O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de rampa para entrada e saída de veículos. b) TÉRREO : Composto por 46 vagas de garagens/estacionamento de números 01 a 46, para veículos de passeio e médio porte, sendo 12 vagas cobertas de números 14, 15, 20, 21 e 24 a 31 e 34 vagas descobertas de números 01 a 13, 16 a 19, 22, 23 e 32 a 46, as vagas de números 36 e 40 serão de uso comum do condomínio destinadas a portadores de necessidades especiais as demais vagas serão vinculadas aos apartamentos conforme Quadro IV-B; circulações para veículos e pedestres, portaria, área técnica e GLP. A circulação vertical é composta por escada pressurizada, hall dos elevadores e 02 elevadores; c) PAVIMENTO TIPO (1º AO 16º PAVIMENTO) : Os Pavimentos Tipos em número de 16 são composto por : Nas suas Áreas Comuns de : escada pressurizada, área técnica, circulação, 02 elevadores, hall dos elevadores e depósito de recipientes de lixo. Na parte privativa temos : 64 apartamentos de números 101 a 104, 201 a 204, 301 a 304, 401 a 404, 501 a 504, 601 a 604, 701 a 704, 801 a 804, 901 a 904, 1001 a 1004, 1101 a 1104, 1201 a 1204, 1301 a 1304, 1401 a 1404, 1501 a 1504 e 1601 a 1604.		

	INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)	
	QUADRO V - INFORMAÇÕES GERAIS	FOLHA Nº 14
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF	ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII	
		TOTAL FLS : 21
INCORPORADOR NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011		PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO NOME : ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011 REGISTRO CREA :
d) COBERTURA Composto por terraço descoberto, sanitários masculino e feminino, espaço fitness, sala de funcionários com banheiro, escada pressurizada, área técnica, circulação, 02 elevadores, hall dos elevadores, depósito de recipientes de lixo, sauna, DML, churrasqueira,piscina, deck seco e lava-pés. e) BARRILETE / CASA DE MAQUINAS: Composto por casa de máquina dos elevadores, escada pressurizada e barrilete. 11. PARTES COMUNS DO EMPREENDIMENTO : As partes e coisas de propriedade de uso comum dos condôminos, inalienáveis e indivisíveis, com acessórios indissolúvelmente ligadas as unidades autônomas e ao conjunto do edifício são as referidas no parágrafo 2º do artigo 1.331, do Código Civil, e de um modo geral, são as seguintes : O terreno, a estrutura de concreto armado, as instalações troncos de água, luz, telefone, esgotos, etc, até o ponto de intersecção com as ligações próprias de cada unidade autônoma, bem como os ramais que servem as dependências de uso comum. As instalações contra-incêndio, os coletores e condutores de águas pluviais e os reservatórios de águas potável, os elevadores e respectivas casa de máquinas. As escadarias no geral e halls de acesso aos pavimentos. Enfim, todas as dependências, equipamentos e instalações destinadas ao bom funcionamento do edifício como um todo, e não definidas como unidades autônomas ou a elas vinculadas. 12. ACABAMENTO DE FACHADAS : - As Fachadas serão revestidas em emboço paulista com pintura texturizada e detalhes em cerâmica, na composição de acordo com projeto específico. - Os vidros serão planos, lisos e fantasia em locais constantes do projeto, e com sua espessura determinada pelo semiperímetro do vão da esquadria, tudo de acordo com os detalhes e acabamentos específicos do autor do projeto. 13. UNIDADES AUTÔNOMAS : As partes de propriedade e uso exclusivo são 66 "Unidades Autônomas" (Apartamentos), sendo : 64 apartamentos de números 101 a 104, 201 a 204, 301 a 304, 401 a 404, 501 a 504, 601 a 604, 701 a 704, 801 a 804, 901 a 904, 1001 a 1004, 1101 a 1104, 1201 a 1204, 1301 a 1304,1401 a 1404, 1501 a 1504 e 1601 a 1604. 02 Vagas de garagens cobertas de números 57 e 58 localizadas no subsolo. NOTA : Cada unidade autônoma (apartamentos) terá ainda a ela vinculada vaga(s) de garagem(ns) cobertas e/ou descobertas soltas , conforme Quadro IV-B. OBSERVAÇÕES : 1- A cada Unidade Autônoma corresponde as áreas relacionadas no Quadro IV-B. 2 - Em caso de divergências entre as especificações do projeto aprovado e este memorial, prevalecem as informações contidas neste memorial. 3 - Todos os tetos poderão ser executados em forro de gesso, de acordo com a viabilidade técnica das opções das instalações prediais.		

	INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)				
	QUADRO V - INFORMAÇÕES GERAIS				FOLHA Nº 15
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF					ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII
					TOTAL FLS : 21
INCORPORADOR			PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO		
NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA			NOME :		
ASSINATURA :			ASSINATURA :		
DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011			DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011 REGISTRO CREA :		
ESTREMOS ENTRE UNIDADES AUTÔNOMAS E ÁREAS DE USO COMUM					
As unidades Autônomas são estremadas, uma das outras e das partes comuns, estando o observador posicionado, sempre de frente à entrada da unidade autônoma, conforme a seguir :					
UNIDADE AUTÔNOMA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	OBSERVAÇÕES
APARTAMENTOS					
1° ao 16° PAVIMENTO :					
Apartamentos finais 01	Área comum	Área externa	Área externa	Apartamentos finais 02	
Apartamentos finais 02	Área comum	Área externa	Apartamentos finais 01	Área externa	
Apartamentos finais 03	Área comum	Área externa	Apartamentos finais 04	Área externa	
Apartamentos finais 04	Área comum	Área externa	Área externa	Apartamentos finais 03	
VAGAS					
TÉRREO					
Vaga 01	Área comum	Limite do pavimento	Limite do pavimento	Vaga 02	
Vaga 02	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 01	Vaga 03	
Vaga 03	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 02	Vaga 04	
Vaga 04	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 03	Vaga 05	
Vaga 05	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 04	Vaga 06	
Vaga 06	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 05	Vaga 07	
Vaga 07	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 06	Vaga 08	
Vaga 08	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 07	Vaga 09	
Vaga 09	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 08	Vaga 10	
Vaga 10	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 09	Vaga 11	
Vaga 11	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 10	Vaga 12	
Vaga 12	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 11	Área comum	
Vaga 13	Área comum	Área comum	Vaga 14	Limite do pavimento	
Vaga 14	Área comum	Área comum	Vaga 15	Vaga 13	
Vaga 15	Área comum	Área comum	Vaga 16	Vaga 14	
Vaga 16	Área comum	Área comum	Vaga 17	Vaga 15	
Vaga 17	Área comum	Área comum	Área comum	Vaga 16	
Vaga 18	Área comum	Área comum	Vaga 19	Área comum	
Vaga 19	Área comum	Área comum	Vaga 20	Vaga 18	
Vaga 20	Área comum	Área comum	Vaga 21	Vaga 19	
Vaga 21	Área comum	Área comum	Vaga 22	Vaga 20	
Vaga 22	Área comum	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 21	
Vaga 23	Área comum	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 24	
Vaga 24	Área comum	Área comum	Vaga 23	Vaga 25	
Vaga 25	Área comum	Área comum	Vaga 24	Vaga 26	
Vaga 26	Área comum	Área comum	Vaga 25	Vaga 27	
Vaga 27	Área comum	Área comum	Vaga 26	Área comum	
Vaga 28	Área comum	Área comum	Área comum	Vaga 29	
Vaga 29	Área comum	Área comum	Vaga 28	Vaga 30	

		INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)				
		QUADRO V - INFORMAÇÕES GERAIS		FOLHA Nº 16		
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF					ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII	
					TOTAL FLS : 21	
INCORPORADOR			PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO			
NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA			NOME :			
ASSINATURA :			ASSINATURA :			
DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011			DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011 REGISTRO CREA :			
ESTREMOS ENTRE UNIDADES AUTÔNOMAS E ÁREAS DE USO COMUM						
As unidades Autônomas são estremadas, uma das outras e das partes comuns, estando o observador posicionado, sempre de frente à Fachada Principal do Edifício, conforme a seguir :						
UNIDADE AUTÔNOMA	FRENTE	FUNDOS	LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	OBSERVAÇÕES	
Vaga 30	Área comum	Área comum	Vaga 29	Vaga 31		
Vaga 31	Área comum	Área comum	Vaga 30	Vaga 32		
Vaga 32	Área comum	Área comum	Vaga 31	Limite do pavimento		
Vaga 33	Área comum	Limite do pavimento	Limite do pavimento	Vaga 34		
Vaga 34	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 33	Vaga 35		
Vaga 35	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 34	Vaga 36		
Vaga 36	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 35	Área comum		
Vaga 37	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 38	Limite do pavimento		
Vaga 38	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 39	Vaga 37		
Vaga 39	Área comum	Vaga 41	Vaga 40	Vaga 38		
Vaga 40	Área comum	Vaga 41	Área comum	Vaga 39		
Vaga 41	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 42	Vagas 39 e 40		
Vaga 42	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 43	Vaga 41		
Vaga 43	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 44	Vaga 42		
Vaga 44	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 45	Vaga 43		
Vaga 45	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 46	Vaga 44		
Vaga 46	Área comum	Limite do pavimento	Limite do pavimento	Vaga 45		
SUBSOLO						
Vaga 47	Área comum	Vaga 49	Limite do pavimento	Vaga 48		
Vaga 48	Área comum	Vaga 49	Vaga 47	Vaga 50 e 51		
Vaga 49	Área comum	Limite do pavimento	Vagas 50, 47 e 48	Limite do pavimento		
Vaga 50	Área comum	Vaga 48	Vaga 51	Vaga 49		
Vaga 51	Área comum	Vaga 48	Área comum	Vaga 50		
Vaga 52	Área comum	Área comum	Vaga 53	Área comum		
Vaga 53	Área comum	Área comum	Vaga 54	Vaga 52		
Vaga 54	Área comum	Área comum	Vaga 55	Vaga 53		
Vaga 55	Área comum	Área comum	Vaga 56	Vaga 54		
Vaga 56	Área comum	Área comum	Vaga 57	Vaga 55		
Vaga 57	Área comum	Área comum	Vaga 58	Vaga 56		
Vaga 58	Área comum	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 57		
Vaga 59	Área comum	Limite do pavimento	Limite do pavimento	Vaga 60		
Vaga 60	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 59	Vaga 61		
Vaga 61	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 60	Vaga 62		
Vaga 62	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 61	Vaga 63		
Vaga 63	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 62	Área comum		
Vaga 64	Área comum	Limite do pavimento	Área comum	Vaga 65		
Vaga 65	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 64	Vaga 66		
Vaga 66	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 65	Vaga 67		
Vaga 67	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 66	Vaga 68		
Vaga 68	Área comum	Limite do pavimento	Vaga 67	Limite do pavimento		

		INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)	
		QUADRO VI - MEMORIAL DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS	FOLHA Nº 17
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF		ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII	
		TOTAL FLS : 21	
INCORPORADOR		PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO	
NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA		NOME :	
ASSINATURA :		ASSINATURA :	
DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011		DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011	REGISTRO CREA :
EQUIPAMENTO	TIPO (OU MARCA)	ACABAMENTO	DETALHES GERAIS
<u>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</u>			
Água Fria :			
. Entrada D´Água, Colunas, Recalque e Barriletes			
Abrigados :			
- Tubos	PVC	Soldável / Rosqueável	Soldável e/ ou rosqueável pressão serviço 7,5 Kg/cm2 - ABNT-EB-892.
- Conexões	PVC	Soldável / Rosqueável	PVC soldável marron.
. Barriletes Desabrigados (exposto ao tempo) :			
- Tubos	Ferro ou PVC	Galvanizado / Isolado	Ferro galvanizado com costura DIN-2440-ABNT - PEB - 182 ou PVC conforme norma.
- Conexões	Ferro ou PVC	Galvanizado / Isolado	Classe 10 rosca BSP ou PVC conforme norma.
. Distribuição / Ramais :			
- Tubos	PVC ou Polietileno Reticulado		PVC soldável / rosqueável ou Tubos PEX
- Conexões	PVC ou latão Cobreado		PVC soldável / rosqueável ou em latão cobreado com rosca para adaptação aos metais ou ainda em FG.
. Registros e Válvulas	Bronze	Bronze (Bruto/Cromado)	
. Bombas	Centrífugas	Standard	Trifásica: capacidade de elevação em função da demanda exigida e projeto de instalações hidráulicas.
. Motores		Standard	Trifásico
<u>INSTALAÇÃO ESGOTOS / ÁGUAS PLUVIAIS</u>			
. Ramais, Colunas, Ventilação e Sub-Coletores			
- Tubulação e conexões	PVC		PVC ponta e bolsa com virola (Tipo Esgoto)
. Acessórios			
- Ralos e Caixas	PVC	Rígido	Com tampas cegas e/ou grelhas simples e cromadas.
- Ralo Pluvial	Tipo "Abacaxi"	Ferro Fundido	Grelhas hemisféricas
. Bombas	Centrífugas	Standard	Trifásica: capacidade de elevação em função da demanda exigida e projeto de instalações hidráulicas.
. Motores		Standard	Trifásico
<u>INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO</u>			
. Tubos			
. Conexões	Ferro ou Cobre		Tubos-Ferro galvanizado com costura DIN-2440 ou Cobre classe "E" com extrem. soldadas - NBR 13206
. Registros	Ferro ou Cobre		Conexões Ferro Galvanizado classe 10 ou Soldadas classe "E" - NBR 11720
. Caixas de incêndio	Bronze	Bruto	Roscas BSP - classe ISO PSI.
. Acessórios :	Chapa de Aço ou Shaft	Pintura Esmalte Sintética / Tampa	Chapa número 18 (padrão), com visor e inscrição
- Adaptador Storz, União, Redução, Tampão Storz e Requintes	Latão Fundido	Bruto	Roscas BSP (quando for o caso).
. Mangueiras	Nylon	Fibras Especiais	Flexíveis, de fibra, revestida internamente com borracha. Pressão mínima de teste 20 Kg/m2
. Bombas	Centrífugas	Standard	Trifásica: capacidade de elevação em função da demanda exigida e projeto de instalações hidráulicas.
. Motores		Standard	Trifásico

		INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)	
		QUADRO VI - MEMORIAL DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS	FOLHA Nº 18
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF			ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII
			TOTAL FLS : 21
INCORPORADOR NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011		PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO NOME : ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011 REGISTRO CREA :	
EQUIPAMENTO	TIPO (OU MARCA)	ACABAMENTO	DETALHES GERAIS
<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</u>			
. Eletrodutos	PVC	Rígido/flexível	Soldável (mangueiras e/ou tubos)
. Conexões	PVC	Rígido/flexível	Soldáveis
. Condutores	Cobre	Anti-Chama	Condutores de cobre, com isolamento termoplástico, tempera mole classe 0.75 KV.
. Caixas	Chapa / PVC	Esmaltado / PVC	Chapa 20, caixa 4x2, 4x4, octogonal
. Quadros	Chapa / PVC	Esmaltado / PVC	Porta tipo eixo vertical
. Disjuntores	Termomagnéticos	Caixa Moldada	Blindado tipo Quick Lag. inseridos cx moldadas, c/ acionamento sob carga c/ capac. de ruptura conf. projetos
. Interruptores, Tomadas e Botões de Campainha	Embutir	Fosforescente	Campainha de chamada tipo cigarra
<u>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</u>			
. Tubulações	PVC	Rígido	Soldáveis e/ou rosqueáveis (mangueiras e/ou tubos)
. Caixas de Distribuição	Chapa / PVC	Esmaltado / PVC	Chapa metálica com tampa. Fundo em madeira e caixas esmaltadas / PVC
. Cabos			Fios CCI-50 e cabos CI-50 conforme o número de pares. necessidade e normas da TELEBRÁS.
<u>ILUMINAÇÃO</u>			
. Luminárias	Tipo Globo / Drops	Vidro leitoso	Nas áreas de uso comum; com lâmpadas incandescentes
. Luminárias	Tipo calha	De sobrepor	Com lâmpadas fluorescentes nas garagens
<u>PÁRA-RAIOS</u>			
. Captor	Franklin	Tipo Bouquet	
. Aterramento	Hastes de cobre		Aterramento com cordoalha de cobre nu ligada a hastes tipo Copperweld 5/8" x 3m.
. Isoladores	Porcelana		
<u>LOUÇAS E METAIS</u>			
. Louças	Vitrificado	Cor ou branco	
. Registros e Metais (sifão, válvulas, engates)	Metálicos	Cromados	
<u>ESQUADRIAS DE MADEIRA</u>			
. Aduelas	Madeira	Verniz , cera ou pintura	
. Alizares	Madeira	Verniz , cera ou pintura	
. Portas	Prancheta semi-ocas	Verniz , cera ou pintura	Laminadas em madeira de lei para cera, verniz ou pintura.

		INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)	
		QUADRO VI - MEMORIAL DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS	FOLHA Nº 19
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF		ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII TOTAL FLS : 21	
INCORPORADOR NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011		PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO NOME : ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011 REGISTRO CREA :	
EQUIPAMENTO	TIPO (OU MARCA)	ACABAMENTO	DETALHES GERAIS
<u>ESQUADRIAS DE FERRO</u>			
. Corrimão da Escada	Ferro	Galvanizado	
. Escada de Marinheiro	Ferro Redondo	Pintura Esmalte	
. Grades de Ferro	Chapa Dobrada nº 16	Pintura Esmalte	
. Tampas da Caixa D'água	Chapa Dobrada nº 16	Pintura Esmalte	
. Grelhas	Chapa Dobrada nº 16	Pintura Esmalte	
. Portões de Garagem	Chapa Dobrada nº 18	Pintura Esmalte	
<u>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</u>			
. Portas	Alumínio	Anodizado	
. Janelas	Alumínio	Anodizado	
<u>FERRAGENS</u>			
. Fechadura para Porta de Entrada	Latão e Ferro	Cromado / Fosco	De cilindro
. Fechadura Interna	Latão e Ferro	Cromado / Fosco	
. Fechadura Banheiros	Latão e Ferro	Cromado / Fosco	Com Tranqueta
. Dobradiças	Latão e Ferro	Oxidado	
<u>INSTALAÇÕES ESPECIAIS :</u>			
. Iluminação de Emergência em Escadas			Instalação executada por firma especializada
. Automação de Portão da Garagem			Instalação executada por firma especializada
. Cabeação Telefônica			Instalação executada por firma especializada
. Antena Coletiva			Instalação executada por firma especializada
. Interfonia			Instalação executada por firma especializada
<u>ELEVADORES</u>			
		Revestimento : Chapa / Laminado	Conforme Cálculo de Tráfego de Elevador
		Piso : Granito	
		Teto : Acrílico / Chapa / Liminária	
<u>COMPLEMENTOS</u>			
. Numeração das Unidades	Plaquetas	Metálicas / Acrílicas	Entrada social e/ou serviço
. Bancas	Pedra	Polida	
. Escaninhos para ECT	Chapa Compensada	verniz	Numeração em Acrílico e Fechaduras cilindradas

	INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)								
	QUADRO VII - MEMORIAL DECRITIVO DOS ACABAMENTOS (DEPENDÊNCIAS DE USO PRIVATIVO)							FOLHA Nº 20	
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF								ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII	
								TOTAL FLS : 21	
INCORPORADOR NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011					PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO NOME : ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011				
					REGISTRO CREA :				
DEPENDÊNCIAS	PISOS			PAREDES			TETOS		PEITORIS
	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	SOLEIRA	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	RODAPÉ	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	
APARTAMENTOS:									
SALA	Cerâmica	Esmaltada	Pedra	Emboço Paulista	Massa / Látex PVA	Madeira/Cerâmica	Gesso cola	Massa / Látex PVA	
BANHEIRO SOCIAL/SUÍTE	Cerâmica	Esmaltada	Pedra	Cerâmica	Esmaltado		Forro de Gesso	Massa / Látex PVA	
QUARTO	Cerâmica	Esmaltada		Emboço Paulista	Massa / Látex PVA	Madeira/Cerâmica	Gesso cola	Massa / Látex PVA	
COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO	Cerâmica	Esmaltada	Pedra	Cerâmica	Esmaltado		Gesso cola	Massa / Látex PVA	
VARANDA	Cerâmica	Antiderrapante	Pedra	Emboço Paulista	Massa / Látex PVA	Cerâmica	Gesso cola	Massa / Látex PVA	
OBSERVAÇÕES: - Todos os Azulejos e Cerâmicas utilizadas na obra serão de 1ª qualidade. - As Fachadas serão revestidas em emboço paulista com pintura texturizada e detalhes em cerâmica, na composição de acordo com projeto específico.									

		INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS (LEI 4.591 - 16 / 12 / 64 - ART 32. E NBR-12721)							
		QUADRO VIII - MEMORIAL DECRITIVO DOS ACABAMENTOS (DEPENDÊNCIAS DE USO COMUM)					FOLHA Nº 21		
LOCAL DO IMÓVEL : QI 416 - CONJUNTO 02 - LOTES 28/29/30/31 - SAMAMBAIA - DF		ADOTAR NUMERAÇÃO SEGUIDA DO QUADRO I AO VII TOTAL FLS : 21							
INCORPORADOR NOME : EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011				PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO NOME : ASSINATURA : DATA : 09 DE NOVEMBRO DE 2011 REGISTRO CREA :					
		PISOS			PAREDES			TETOS	
DEPENDÊNCIAS	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	SOLEIRA	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	RODAPÉ	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	PEITORIS
SUBSOLO: Garagem e Circulações de veículos Concreto/pavígrama desempenado Concreto Pintura PVA com faixa de Sinalização a Óleo h = 90cm Concreto Látex PVA Vagas Concreto desemp. / pintura de demarcação das vagas Concreto Látex PVA Hall dos elevadores Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Concreto Látex PVA Escada Cimentado Antiderrapante Emboço Paulista Massa / Látex PVA Concreto Látex PVA Área Técnica Concreto desempenado Concreto Pintura PVA Concreto Látex PVA Local técnico pressurização Concreto desempenado Concreto Pintura PVA Concreto Látex PVA									
TÉRREO: Garagem e Circulações de veículos Concreto/pavígrama desempenado Concreto Pintura PVA com faixa de Sinalização a Óleo h = 90cm Concreto Látex PVA Vagas Concreto desemp. / pintura de demarcação das vagas Concreto Látex PVA Hall dos elevadores Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Gesso cola Massa/Látex PVA Escada Cimentado Antiderrapante Emboço Paulista Massa / Látex PVA Concreto Látex PVA Portaria Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Gesso cola Massa/Látex PVA Área Técnica Concreto desempenado Concreto Pintura PVA Concreto Látex PVA									
PAVIMENTO TIPO (1º AO 16º PAVTO) : Circulação Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Gesso cola Massa/Látex PVA Escada Cimentado Antiderrapante Emboço Paulista Massa / Látex PVA Concreto Látex PVA Lixeira Cerâmica Esmaltado Azulejo Vitrificado Forro de gesso Massa/Látex PVA Área Técnica Concreto desempenado Concreto Pintura PVA Concreto Látex PVA Hall dos elevadores Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Gesso cola Massa/Látex PVA									
COBERTURA: Hall dos elevadores Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Gesso cola Massa/Látex PVA Escada Cimentado Antiderrapante Emboço Paulista Massa / Látex PVA Concreto Látex PVA Lixeira Cerâmica Esmaltado Azulejo Vitrificado Forro de gesso Massa/Látex PVA Sala funcionários Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Gesso cola Massa/Látex PVA Área técnica Concreto desempenado Concreto Pintura PVA Concreto Látex PVA Sanitários Cerâmica Esmaltado Azulejo Vitrificado Forro de gesso Massa/Látex PVA Terraço descoberto / churrasqueira Cerâmica Antiderrapante Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Gesso cola Massa/Látex PVA Espaço fitness Cerâmica Esmaltado Emboço Paulista Massa / Látex PVA Cerâmica Gesso cola Massa/Látex PVA Sauna Cerâmica Esmaltado Azulejo Vitrificado PVC Piscina Cerâmica Esmaltado Cerâmica Esmaltado									
DIVERSOS: Casa de Máquina Cimentado Desempenado Emboço Paulista Látex PVA Concreto Natural Bombas/Barriletes Cimentado Desempenado Emboço Paulista Látex PVA Concreto Látex PVA Reservatório Superior Concreto Impermeabilização Concreto Impermeabilização Concreto Natural									
OBSERVAÇÕES: - Todos os Azulejos e Cerâmicas utilizadas na obra serão de 1ª qualidade. - As Fachadas serão revestidas em emboço paulista com pintura texturizada e detalhes em cerâmica, na composição de acordo com projeto específico.									